

**LUZE**  
OFFSHORE

# CATÁLOGO



# EQUIPAMENTOS

## CAVALETE MOTORIZADO - LZ CM-092

DIMENSÕES: CP. 9.500MM X LARG. 3.000MM X ALT. 3.800MM  
PESO:  
REDUTOR PLANETÁRIO  
FABRICANTE: BREVIVI.  
MODELO: ET3805/HN FL 450.  
TORQUE 95.300 NM.  
MOTOR HIDRÁULICO PISTÃO AXIAL  
FABRICANTE: SAUER DANFOSS  
MODELO: MF 24.  
FREIO HIDRÁULICO DE LAMELA  
MANGUEIRA DE GIRO 1" PRESSÃO 5.000 PSI.  
MANGUEIRA DE RETORNO ¾"  
PRESSÃO 3.500 PSI.

## CAVALETE MOTORIZADO - LZ-151

DIMENSÕES: CP. 3.700MM X LARG. 1.500MM X 1.720MM  
PESO 1.200KG  
REDUTOR PLANETÁRIO  
FABRICANTE: BONFIGLIOLI TRASMITAL  
MODELO 305.L20  
TORQUE: 7.500 NM  
MOTOR HIDRÁULICO ORBITAL  
FABRICANTE: WHITE  
MODELO: 88-32287-05  
FREIO HIDRÁULICO DE LAMELA  
MANGUEIRA DE GIRO ½"  
PRESSÃO 5.000 PSI.

## CAVALETE BOBINADOR MOTORIZADO - LZ-CBM 071

DIMENSÕES: CP 4.400MM X LARG. 2.520MM X ALT 1.960MM  
MOTOR PNEUMÁTICO RADIAL (PISTÃO)  
FABRICANTE: INGERSOLL RAND  
ACIONAMENTO: MANUAL (VÁLVULA DIRECIONAL)  
REDUTOR PLANETÁRIO  
FABRICANTE: BREVINI  
FREIO DE LAMELA (PNEUMÁTICO)  
ATRAÇÃO DE ACIONAMENTO DO EIXO POR CORRENTE  
PRESSÃO MÁXIMA DO AR COMPRIMIDO 175 PSI  
NÚMERO DE VOLTAS POR MINUTO 16  
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E FILTRAGEM DO AR COMPRIMIDO MANÔMETRO DE AR O-160 PSI  
FABRICANTE WIKA (GIRO)  
EIXO DE TRABALHO: 4 ½ E 5 ½ .

## CAVALETE MOROTIRZADO - LZ -158

DIMENSÕES CP. 3.700MM X LARG. 1.500MM X ALT. 1.850MM  
PESO: 1.200  
REDUTOR PLANETÁRIO  
FABRICANTE: DAVID BROWN BENZLERS  
MODELO: RE 512/02.DBS  
TORQUE: 13.700 NM  
MOTOR HIDRÁULICO PISTÃO AXIAL  
FABRICANTE: BRUENNCHAUS HYDRONATIK  
MODELO: A2FM16/61W  
FREIO HIDRÁULICO DE LAMELA  
MANGUEIRA DE GIRO ½"  
PRESSÃO 5.000 PSI.

## UNIDADE HIDRÁULICA ELÉTRICA - LZ-152

DIMENSÕES CP. 1.400MM X LARG. 1.370MM X ALT. 1.800MM  
PESO: 1200KG  
MOTOR ELÉTRICO 440 VOLT.  
FABRICANTE: BROOK CROMPTON  
MODELO: TEFC - RPM 1.740 - HP 8.  
PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO (CHAVE DE EMERGÊNCIA)  
BOMBA HIDRÁULICA PISTÃO AXIAL  
FABRICANTE: PARKER  
MODELO: PVP 163  
PRESSÃO DE TRABALHO: 250 BAR  
COMANDO HIDRÁULICO  
FABRICANTE: SAUER DANFOSS  
MODELO: CENTRO ABERTO  
MANÔMETRO: 300 BAR  
RESERVATÓRIO HIDRÁULICO  
CAPACIDADE: 350 LITROS  
ÓLEO HIDRÁULICO SAE.68  
FILTRO DE SUÇÃO DE RETORNO.

## UNIDADE HIDRÁULICA ELÉTRICA - LZ -157

DIMENSÕES: CP. 1.250MM X LARG. 1.000MM X 1.650MM  
PESO: 850KG  
MOTOR ELÉTRICO 220 VOLT. TRI. 380 OU 440VOLT  
FABRICANTE: WEG  
MODELO: IPW 55 - RPM 1.750 - HP 15  
PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO (CHAVE DE EMERGÊNCIA)  
BOMBA HIDRÁULICA PISTÃO AXIAL  
FABRICANTE: VICKERS  
MODELO: PVB 20  
PRESSÃO DE TRABALHO: 250 BAR  
COMANDO HIDRÁULICO  
FABRICANTE: SAUER DANFOSS  
MODELO: CENTRO ABERTO  
MANÔMETRO: 500 BAR  
RESERVATÓRIO HIDRÁILCO  
CAPACIDADE: 140 LITROS  
ÓLEO HIDRÁULICO SAE.68  
FILTRO DE SUÇÃO E RETORNO.

## UNIDADE HIDRÁULICA DIESEL - LZ UH-094

DIMENSÕES: CP. 2.550MM X LARG. 1.300MM X ALT. 2.250MM  
PESO: 1.900KG  
MOTOR DIESEL - 4 CILINDROS - 12 VOLT  
FABRICANTE: MERCEDES BENZ  
MODELO: 376910010 M.  
RESERVATÓRIO DIESEL CAP. 180 LITROS  
BOMBA HIDRÁULICA PISTÃO AXIAL  
FABRICANTE: SAUER DANFOSS  
MODELO SÉRIE: 90-R130KA1N8  
PRESSÃO DE TRABALHO: 350 BAR - 500 PSI.  
RADIADOR DE REFRIGERAÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO  
ÓLEO HIDRÁULICO SAE-68.  
RESERVATÓRIO HIDRÁULICO  
CAPACIDADE: 110 LITROS  
MANÔMETRO DE GIRO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO 700 BAR.  
MANÔMETRO DE COMANDO 70 BAR - 1000 PSI  
COMANDO MANUAL DIRECIONAL DE GIRO

## SKID - ESTRUTURA METÁLICA LZ 150

DIMENSÕES: CP 3.300MM X LARG. 3.000MM X ALT. 3.200MM  
PESO: 2.500 KG  
CARGA DE TRABALHO: 25.000 KG  
MGW: 27.500 KG  
CARGA DE TESTE: 41.250 KG

## SKID PARA BOTE

DIMENSÕES: CP 6.400MM X LARG. 2.400MM X ALT. 3.300MM  
PESO: 1.700 KG  
CARGA DE TRABALHO: 3.000 KG  
MGW: 4.700 KG

## SKID - ESTRUTURA METÁLICA LZ -EMC 077

DIMENSÕES: CP 2.500MM X LARG. 2.100MM X ALT. 1.700MM  
PESO: 1.500 KG  
CARGA DE TRABALHO: 15.500 KG  
MGW: 17.000 KG  
CARGA DE TESTE: 26.600 KG

## CAIXA METÁLICA - LZ CX 089

DIMENSÕES: CP 1.1000MM X LARG. 1.100MM X ALT. 1.150MM  
PESO: 350 KG  
CARGA DE TRABALHO: 2.000 KG  
MGW: 2.350 KG  
CARGA DE TESTE: 3.5250 KG

## PRENSA DE 200 TONELADAS

# SOLICITE SEU ORÇAMENTO

O resultado da excelência Luze Offshore pode ser comprovado com a satisfação dos nossos clientes, em cada atendimento e fornecimento realizado. Nossa equipe é formada por profissionais técnicos, que são altamente qualificados. O foco da Luze Offshore sempre será a qualidade total, por isso, estamos prontos para atender suas necessidades.

Conte conosco!



[comercial@luzeoffshore.com.br](mailto:comercial@luzeoffshore.com.br)



(22) 97403-2786



Avenida dos Bandeirantes, S/N  
Quadra 5 Lote 33 Parte - LAGOMAR  
MACAE - RJ 27966-540



[www.luzeoffshore.com.br](http://www.luzeoffshore.com.br)